

# AIP SUPPLEMENT - SUOMI / FINLAND

Aeronautical Information Service

www.ais.fi

Fintraffic ANS, PL 157, FI-01531 VANTAA, ais@fintraffic.fi

AIP SUP NR

133 / 2024

WEF  
15 OCT 2024


<b>Korvaa Replaces</b>	AIP SUP 059 / 2024	<b>Korjaus Correction</b>	Muutoksia T-osa-alueisiin Changes to sub-areas T	
<b>Aihe</b>	KORJAUS - HELSINKI FIR, TILAPÄINEN VAARA-ALUE EFD851 KELLUU-TAMPERE			
<b>Subject</b>	COR - HELSINKI FIR, TEMPORARY DANGER AREA EFD851 KELLUU-TAMPERE			
<b>Voimassaolo Validity</b>	15 OCT 2024 0000 UTC - 16 APR 2025 2359 UTC			
<b>Aktivointi Activation</b>	WILL BE ACTIVATED BY NOTAM: 15 OCT 2024 0000 UTC - 16 APR 2025 2359 UTC			
<b>Liikenne- ja viestintäviraston päätös Decision of Finnish Transport and Communications Agency</b>		TRAFICOM/490674/05.00.12.00/2024, 25.09.2024		
<b>AIP REF</b>	ENR 5.1	<b>Julkaisupäivä Publication date</b>	15 OCT 2024	
<b>Alueet / Areas</b>				
<b>Designation Lateral limits</b>		<b>Vertical limits</b>	<b>Activity type</b>	<b>Remarks</b>
<b>EFD851Q1 KELLUU-TAMPERE</b> 614205N 0220447E - 614636N 0222744E - 613119N 0224306E - 612609N 0222054E - 614205N 0220447E		900 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q2 KELLUU-TAMPERE</b> 614636N 0222744E - 615511N 0230756E - 613939N 0232157E - 613438N 0225911E - 613119N 0224306E - 614636N 0222744E		1100 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q3 KELLUU-TAMPERE</b> 615511N 0230756E - 620316N 0234842E - 614908N 0240313E - 614428N 0234323E - 613939N 0232157E - 615511N 0230756E		1200 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q4 KELLUU-TAMPERE</b> 620316N 0234842E - 620855N 0242241E - 615822N 0243036E - 615800N 0242113E - 615241N 0242154E - 614908N 0240313E - 620316N 0234842E		1200 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q5 KELLUU-TAMPERE</b> 614908N 0240313E - 615241N 0242154E - 614302N 0242324E - 614337N 0244433E - 614022N 0244551E - 613451N 0241821E - 614908N 0240313E		1300 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q6 KELLUU-TAMPERE</b> 613451N 0241821E - 614022N 0244551E - 612705N 0245852E - 612009N 0243153E - 613451N 0241821E		1200 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q7 KELLUU-TAMPERE</b> 612009N 0243153E - 612705N 0245852E - 611400N 0251258E - 610608N 0244531E - 612009N 0243153E		1200 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q8 KELLUU-TAMPERE</b> 612009N 0243153E - 610608N 0244531E - 605922N 0241636E - 611239N 0240146E - 611510N 0241235E - 612009N 0243153E		1100 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q9 KELLUU-TAMPERE</b> 610650N 0233741E - 610955N 0235001E - 611239N 0240146E - 605922N 0241636E - 605327N 0235125E - 610650N 0233741E		1100 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851R1 KELLUU-TAMPERE</b> 613119N 0224306E - 613438N 0225911E - 612630N 0230729E - 612227N 0231127E - 611954N 0231356E - 611647N 0225842E - 613119N 0224306E		1100 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851R2 KELLUU-TAMPERE</b> 613438N 0225911E - 613939N 0232157E - 613148N 0233022E - 613034N 0232500E - 612630N 0230729E - 613438N 0225911E		1100 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851R3 KELLUU-TAMPERE</b> 613939N 0232157E - 614428N 0234323E - 613635N 0235128E - 613242N 0233419E - 613148N 0233022E - 613939N 0232157E		1100 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851R4 KELLUU-TAMPERE</b> 614428N 0234323E - 614908N 0240313E - 613451N 0241821E - 613000N 0235803E - 613233N 0235530E - 613635N 0235128E - 614428N 0234323E		1200 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
<b>CONTINUES ON NEXT PAGE</b>				

Designation Lateral limits	Vertical limits	Activity type	Remarks
<b>EFD851R5 KELLUU-TAMPERE</b> 613000N 0235803E - 613451N 0241821E - 612009N 0243153E - 611510N 0241235E - 612303N 0240448E - 612707N 0240052E - 612950N 0235813E - 613000N 0235803E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851R6 KELLUU-TAMPERE</b> 611758N 0234237E - 611858N 0234659E - 612303N 0240448E - 611510N 0241235E - 611239N 0240146E - 610955N 0235001E - 611758N 0234237E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851R7 KELLUU-TAMPERE</b> 611258N 0232052E - 611659N 0233818E - 611758N 0234237E - 610955N 0235001E - 610650N 0233741E - 610439N 0232850E - 611258N 0232052E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851R8 KELLUU-TAMPERE</b> 611647N 0225842E - 611954N 0231356E - 611943N 0231406E - 611702N 0231647E - 611258N 0232052E - 610439N 0232850E - 610119N 0231358E - 611647N 0225842E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T1 KELLUU-TAMPERE</b> 613034N 0232500E - 612526N 0233009E - 612518N 0232346E - 612505N 0232248E - 612347N 0231712E - 612227N 0231127E - 612630N 0230729E - 613034N 0232500E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T2 KELLUU-TAMPERE</b> 613034N 0232500E - 613148N 0233022E - 613242N 0233419E - 612727N 0233905E - 612526N 0233009E - 613034N 0232500E	<u>1200 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T3 KELLUU-TAMPERE</b> 613635N 0235128E - 613233N 0235530E - 613116N 0234950E - 613002N 0234426E - 612947N 0234324E - 612727N 0233905E - 613242N 0233419E - 613635N 0235128E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T4 KELLUU-TAMPERE</b> 612707N 0240052E - 612303N 0240448E - 611858N 0234659E - 612416N 0234211E - 612423N 0234847E - 612438N 0234955E - 612555N 0235533E - 612707N 0240052E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T5 KELLUU-TAMPERE</b> 612216N 0233329E - 611659N 0233818E - 611258N 0232052E - 611702N 0231647E - 611823N 0232239E - 611940N 0232810E - 611954N 0232908E - 612216N 0233329E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T6 KELLUU-TAMPERE</b> 612416N 0234211E - 611858N 0234659E - 611758N 0234237E - 611659N 0233818E - 612216N 0233329E - 612416N 0234211E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T7 KELLUU-TAMPERE</b> 612347N 0231712E - 612106N 0231955E - 611943N 0231406E - 611954N 0231356E - 612227N 0231127E - 612347N 0231712E	<u>1000 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T8 KELLUU-TAMPERE</b> 613002N 0234426E - 612720N 0234708E - 612552N 0234039E - 612727N 0233905E - 612947N 0234324E - 613002N 0234426E	<u>1000 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T9 KELLUU-TAMPERE</b> 612505N 0232248E - 612224N 0232527E - 612106N 0231955E - 612347N 0231712E - 612505N 0232248E	<u>1000 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q10 KELLUU-TAMPERE</b> 610119N 0231358E - 610439N 0232850E - 610650N 0233741E - 605327N 0235125E - 604822N 0232659E - 610119N 0231358E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q11 KELLUU-TAMPERE</b> 605622N 0224851E - 610119N 0231358E - 604822N 0232659E - 604311N 0230019E - 605622N 0224851E	<u>1100 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q12 KELLUU-TAMPERE</b> 611158N 0223436E - 611647N 0225842E - 610119N 0231358E - 605622N 0224851E - 611158N 0223436E	<u>1000 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851Q13 KELLUU-TAMPERE</b> 612609N 0222054E - 613119N 0224306E - 611647N 0225842E - 611158N 0223436E - 612609N 0222054E	<u>1000 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T10 KELLUU-TAMPERE</b> 613116N 0234950E - 612836N 0235244E - 612720N 0234708E - 613002N 0234426E - 613116N 0234950E	<u>1000 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area
<b>EFD851T11 KELLUU-TAMPERE</b> 612518N 0232346E - 612526N 0233009E - 612351N 0233150E - 612224N 0232527E - 612505N 0232248E - 612518N 0232346E	<u>1000 FT MSL</u> SFC	UAV	AMC manageable area

CONTINUES ON NEXT PAGE

Designation Lateral limits		Vertical limits	Activity type	Remarks
EFD851T12 KELLUU-TAMPERE 613233N 0235530E - 613000N 0235803E - 612950N 0235813E - 612836N 0235244E - 613116N 0234950E - 613233N 0235530E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD851T13 KELLUU-TAMPERE 612106N 0231955E - 611823N 0232239E - 611702N 0231647E - 611943N 0231406E - 612106N 0231955E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD851T14 KELLUU-TAMPERE 612720N 0234708E - 612438N 0234955E - 612423N 0234847E - 612416N 0234211E - 612552N 0234039E - 612720N 0234708E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD851T15 KELLUU-TAMPERE 612224N 0232527E - 611940N 0232810E - 611823N 0232239E - 612106N 0231955E - 612224N 0232527E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD851T16 KELLUU-TAMPERE 612836N 0235244E - 612555N 0235533E - 612438N 0234955E - 612720N 0234708E - 612836N 0235244E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD851T17 KELLUU-TAMPERE 612351N 0233150E - 612216N 0233329E - 611954N 0232908E - 611940N 0232810E - 612224N 0232527E - 612351N 0233150E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
EFD851T18 KELLUU-TAMPERE 612950N 0235813E - 612707N 0240052E - 612555N 0235533E - 612836N 0235244E - 612950N 0235813E		1000 FT MSL SFC	UAV	AMC manageable area
ATS-palvelua antavat yksiköt / Units providing ATS service				
Unit	FREQ MHZ	OPR HR	Remarks	
ACC EFIN	134.575	H24		
ACC EFIN	132.725	H24		
ACC EFIN	127.100	H24		
ACC EFIN	123.775	H24		
ACC EFIN	132.325	H24		
APP EFHA	124.550	NOTAM		
TWR EFHA	128.900	NOTAM		
APP EFPO	128.650	HO		
TWR EFPO	119.250	NOTAM		
APP EFTP	126.200	H24		
TWR EFTP	118.700	H24		
<b>Huomioitavaa</b>	<p>Vaara-alueella suoritetaan sähkölinjojen, metsätalouden ja määritettyjen alueiden tarkastuslentoja sekä tuotekehityslennoja miehittämättömällä ilmalaiivalla. Operaatiokorkeus sähkölinjojen yläpuolella on 60-70 M AGL ja nopeus 25 km/h. Siirtymälentoilla korkeus on 60-150 M AGL ja nopeus 30-50 km/h. Lennätyskorkeus on aina 150 M AGL tai alapuolella.</p> <p>Miehittämättömällä ilma-aluksella ei ole sille varattua vaara-alueella väistövelvoitetta muuhun ilmailukäyttöön (REF ASM TKK 3.10).</p> <p>NOTAM aktivoitua 7 vrk ennen toiminnan aloittamista (ICAO vaatimus) ei voida taata. NOTAM aktivoitua tehdään viimeistään toiminnan aloittamista edeltävänä päivänä.</p> <p>Lennätystoiminnan vastuuhenkilön puhelinnumero ilmoitetaan alueen aktivoivassa NOTAM-tiedotteessa.</p> <p>Tämä AIP SUP julkaisu sisältää xml-siirtotiedoston AIXM 5.1 muodossa julkaistujen alueiden sivu- ja korkeusrajoista. Lisätietoja AIP Supplementtien AIXM-liitetiedoista löytyy AIC-tiedotteesta (<a href="https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA.htm">https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA.htm</a>).</p>			
<b>Remarks</b>	<p>Operation in the danger area is surveilling of power lines, forestry and defined areas as well as product development flights with unmanned blimp. Operation altitude above power lines is 60-70 M AGL and speed 25 km/h. Transition flight altitude is 60-150 M AGL and speed 30-50 km/h. Flying altitude is 150 M AGL or below at all times.</p> <p>Unmanned aircraft do not have to give way to other air traffic in a reserved danger area (REF ASM Handbook 3.10).</p> <p>ICAO 7-days advance notice (NOTAM) cannot be guaranteed. Activating NOTAM will be published no later than the previous day before the day of operations.</p> <p>The phone number for the person in charge of the flight operation will be announced in activating NOTAM.</p> <p>This electronic AIP SUP publication contains xml-file attachment in AIXM 5.1 format. More information related to AIP Supplement AIXM attachments can be found in AIC (<a href="https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA_en.htm">https://www.ais.fi/ais/aica/AipAicA_en.htm</a>).</p>			

# COR - TEMPORARY DANGER AREA EFD851 KELLUU-TAMPERE



# COR - TEMPORARY DANGER AREA EFD851 KELLUU-TAMPERE

